


LAAKEREIDEN AALTOJOUSILEVYT - KAS

Aaltojousilevyjä käytetään laakerien käyntiäänien vaimentamiseksi sähkömoottoreissa, koneissa ja muissa vastaavissa laitteissa.




Huom: taulukossa ilmoitetut mitat d1 ja d2 ovat meistämittoja


Tilausnumero	Laakerin tyyppi	Ød1	Ød2	S	(mm) h	(N) Pmax	N/mm C±20%
KAS 10		6,2	9,8	0,2	1,2	13	27
KAS 13	624,EL4	7,2	12	0,2	1,2	130	130
KAS 13-K3	624,EL4	7,2	12	0,1	1,4	60	47
KAS 16	634,R4,625,EL5	10,5	15,8	0,3	1,8	195	130
KAS 16-K3	634,R4,625,EL5	10,5	15,8	0,2	1,7	130	87
KAS 19	607,EL7,635,R5	11,4	18,8	0,3	1,5	180	150
KAS 19A	607,EL7,635,R5	13,2	18,8	0,2	1,6	50	36
KAS 20	627,R7	15,8	21,8	0,2	1,6	55	39
KAS 22	608,EL8	14	21,8	0,3	1,6	145	112
KAS 24	609,EL9	17,3	23,8	0,3	1,5	105	88
KAS 24-K3	609,EL9	17,3	23,8	0,25	1,5	65	52
KAS 26	629,R9,6000	19,3	25,8	0,35	1,9	115	74
KAS 26-K3	629,R9,6000	19,3	25,8	0,3	1,8	75	50
KAS 27	6001	21	27	0,4	1,6	85	71
KAS 27-K3	6001	21	27	0,3	1,5	40	33
KAS 30	6200	22,5	29,7	0,3	1,7	55	39
KAS 32	6002,6201,16002	26,5	31,7	0,4	2,1	80	47
KAS 32-K3	6002,6201,16002	24,5	31,7	0,35	2,3	80	41
KAS 35A	6300,16003	24,5	34,5	0,5	2,4	625	329
KAS 35A-K3	6300,16003	24,5	34,5	0,4	3,1	100	37
KAS 35B	6003,6202	28	34,5	0,5	2,9	150	63
KAS 35B-K3	6003,6202	28	34,5	0,4	3,1	100	37
KAS 37	6301	30	36,4	0,5	2,5	290	145
KAS 37-K3	6301	30,8	36,8	0,4	3,2	80	29
KAS 40	6203	33	39,1	0,5	2,9	320	130
KAS 40-K3	6203	33	39,1	0,3	2,8	95	38
KAS 42	6302	30	40	0,5	3,0	160	64

Tilausnumero	Laakerin tyyppi	Ød1	Ød2	S	(mm) h	(N) Pmax	N/mm C± 20%
KAS 42-K3	6302	35,8	41	0,35	3,2	140	49
KAS 42A-K3	6004,16004	34,5	41	0,35	3,1	160	58
KAS 47A	6204,16005	37	45	0,5	3,0	795	318
KAS 47A-K3	6204,16005	40	46,5	0,4	3,0	135	52
KAS 47 B	6005,6303	40	46,5	0,5	3,0	230	92
KAS 47B-K3	6005,6303	40	46,5	0,4	3,0	135	52
KAS 52	6205,6304	42	51	0,5	3,4	635	219
KAS 52-K3	6205,6304	44	51	0,4	3,6	180	56
KAS 54	6006,16006	45	54	0,5	3,6	235	76
KAS 54-K3	6006,16006	45	54	0,4	3,7	155	47
KAS 62	6007,6403,6206+	51	61	0,5	3,7	520	163
KAS 62-K3	16007,6305	51	61	0,4	3,6	120	38
KAS 67	6008,16008	58	67	0,5	3,5	330	110
KAS 67-K3	6008,16008	58	67	0,4	3,4	205	68
KAS 72	6207,6306,6404	61	71	0,5	3,4	300	103
KAS 72-K3	6207,6306,6404	61	71	0,4	3,5	195	63
KAS 74	6009,16009	64	74	0,5	3,6	280	90
KAS 74-K3	6009,16009	64	74	0,4	3,4	185	62
KAS 80	6010,6405,6208+	71	79	0,6	3,6	740	247
KAS 80-K3	16010,6307	71	79	0,5	3,8	180	55
KAS 85	6209	74	84	0,6	3,5	665	229
KAS 85-K3	6209	74	84	0,5	3,5	185	62
KAS 90	6011,6406,6210+	79	89	0,6	3,9	755	229
KAS 90-K3	16011,6308	79	89	0,5	3,7	365	114
KAS 95	6012,16012	84	94	0,6	3,7	480	155
KAS 95-K3	6012,16012	84	94	0,5	3,6	265	85
KAS 100	6013,6407,6211+	89	99	0,6	4,1	490	140
KAS 100-K3	16013,6309	89	99	0,5	4,0	255	73
KAS 110	6014,6408,6212+	99	109	0,6	4,4	835	220
KAS 110-K3	16014,6310	99	109	0,5	4,2	440	119
KAS 115	6015,16015	104	114	0,6	4,7	755	184
KAS 115-K3	6015,16015	104	114	0,5	4,4	365	94
KAS 120	6213,6311,6409	109	119	0,6	4,7	655	160
KAS 120-K3	6213,6311,6409	109	119	0,5	4,4	370	95
KAS 125	6016,6214,16016	114	124	0,6	4,8	585	139
KAS 125-K3	6016,6214,16016	114	124	0,5	4,7	320	76
KAS 130	6017,6410,6215+	119	129	0,6	4,6	515	129
KAS 130-K3	16017,6312	119	129	0,5	4,4	290	74
KAS 140	6018,6411,6216+	129	139	0,6	4,4	690	182
KAS 140-K3	16018,6313	129	139	0,5	4,2	365	99

Tilausnumero	Nivellaakerin- tyyppi	Ød1	Ød2	S	(mm) h	(n) Pmax	f.max mm	C±20 % N/m m
KAS 06	4/10 x 8	4,6	6,7	0,1	0,9	26	0,8	33
KAS 08	5/10 x 7	5,2	8,2	0,1	0,9	25	0,8	31
KAS 09	6/12 x 8	6,1	9,5	0,1	1,2	13	1,1	27
KAS 12	8/14 x 10	8,2	12,0	0,1	1,2	14	1,10	13
KAS 14	10/18 x 12	10,2	14,1	0,15	1,3	24	1,15	21
KAS 17	12/22 x 15	12,2	17,1	0,15	1,5	19	1,35	14



KASS 1018



KASS 2006

Tilausnumero	Lajitelma
KASS 1018	muovilaatikko, jossa 18 lokeroa ja 10 kpl seuraavista (KAS 16, 19, 19A, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 35A, 35B, 37, 40, 42, 42A, 47A, 47B) koko: 250 x 170 x 45 mm
KASS 2006	muovilaatikko, jossa 6 lokeroa ja 10 kpl seuraavista (KAS 52, 62, 72, 80, 85) ja 5 kpl (KAS90) koko: 320 x 220 x 50 mm